建築工事現場の安全確保、環境の整備をより万全にするために最も適した養生シート PE 製品に比べ耐候性・防水性に優れ、雨除け、日覆い、埃除けなどの野積みシートとしても便利です。

## 消防后防炎規格合格 • 建築工事養生用 > 一卜



シー	トを廃棄処分される際は下記の方法で処理し	してください。

- ① 廃棄処理法、都道府県条例に従って処理してください。
- ② 許可を受けた産業廃棄物処理業者に処理を委託してください。

防炎シート <防炎 2 類> 規格サイズ(m) ハトメピッチ 入数  $1.8 \times 3.4$ 10枚 300 mm  $1.8 \times 3.4$ 450 mm 10枚  $1.8 \times 3.6$ 10 枚 300 mm  $1.8 \times 3.6$ 450 mm 10 枚 1.8×5.1 300 mm 10枚  $1.8 \times 5.1$ 450 mm 10 枚 300 mm 10枚  $1.8 \times 5.4$  $1.8 \times 5.4$ 450 mm 10枚  $2.7 \times 3.6$ 450 mm 10枚  $3.6 \times 5.4$ 450 mm 5枚 450 mm 2枚  $5.4 \times 7.2$ 450 mm  $7.2 \times 7.2$ 2 枚 450 mm 7.2×9.0 1枚 450 mm 1枚  $9.0 \times 9.0$ 10×10 500 mm 1枚 1本 原反 1.87 巾×50m 巻 なし



材質 / ポリエステル基布に塩ビコーティング 周囲ロープ:ポリプロピレン

ハトメ:#28 真鍮

カラー / ホワイト

質 量/約250g/平米

み/約0.28 mm



会社名、ロゴ、文字入れ印刷も承ります。

1枚からでも特注サイズのシート・カバー作成も承ります。

TH-5000 <養生 1 類 > 防炎合格品 TH-3500 < 養生 2 類 > 防炎合格品

【用 途】建設シート、垂れ幕、横断幕、懸垂幕、間仕切、野積シート、各種カバー、その他

★ オレンジ

TH-3501 TH-5001

★ ワカクサ

TH-3506 TH-5006

レッド

TH-3512 TH-5012

ノウオレンジ

TH-3520

★ イエロー

TH-3502 TH-5002

★ ワサビ

TH-3507 TH-5007

シルバー

TH-3513

★ クロ

TH-3522 TH-5022

スノーホワイト

TH-3503 TH-5003

★ ブルー

TH-3509 TH-5009

ピカホワイト

TH-3514

★ インディゴ

TH-3524

★ グレー

TH-3504 TH-5004

ライトグレー

TH-3510

スカイブルー

TH-3515

ノウグリーン

TH-3532 TH-5032

★ グリーン

TH-3505 TH-5005

**★** アイボリー

TH-3511 TH-5011

レンガ

TH-3519



★印がついている物が弊社在庫品となります。★印がついていない物でも特注加工は可能です。

## COSMO スペーサー性能一覧表

項目	巾長さ厚さ			重量	引張強度(N/3cm )		破断伸度(%)		引裂強力(N)		耐水圧	防炎認定No.	
品種	(cm)	(m)	(mm)	1) (g/ m²)	タテ	==	タテ	П	タテ	30	(mm)	防炎物品	防炎製品
TH-3500	187	50 乱	0.35	430	520	490	22	25	80	70	1500 以上	C-1130004 ET-060203	F-18084
TH-5000	187	30 乱	0.50	650	1060	850	25	25	150	150	1500 以上	C-1130005 EO-970440	F-18095


● 上記データは測定平均値で保証値ではありません。



補修用粘着テープ

COSMO WAPPEN

規格: 14cm (巾) ×25m 巻













トラック幌

テント倉庫

強い粘着力で、粘着保持率も高く長期使用が可能

色:ブルー、グリーン、ダークグリーン、OD、シルバー、グレー、ホワイト、クリーム、オレンジイエロー、エメラルドグリーン ライトグリーン、アイボリー

※1巻からバラ出荷でも対応いたします